

## FDV - Digitalt ukesur DW2 - 2 kanal

EFA-varenr.:	141000007
EI-nummer:	1471251
Leverandørens varenr.	2CSM222521R1000
Type betegnelse:	DW2
GTIN-nr.:	8012542225218
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002305 - Digitalt koblingsur for sikringsskap
Tolltariff:	85364900
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	141002



### Beskrivelse

Digital elektronisk ukesur med 2 vekselkontakt.

## Teknisk beskrivelse

Monteringsmetode: DIN-skinne  
 Antall kanaler: 2  
 Matespenningsområde (V): 230 - 230  
 Type matespenning: AC  
 Frekvens matespenning (Hz): 50 - 60  
 Gangreserve i timer: 0  
 Gangreserve i år: 5  
 Gangnøyaktighet per dag (s): 0.5  
 Tekstveiledning i displayet: Ja  
 Ekstern programmering: Ja  
 Inkludert minnekort: Nei  
 60 min. program: Nei  
 24 timers program: Ja  
 Ukesprogram: Ja  
 Årsprogram: Nei  
 Ferieprogram: Ja  
 Impulsprogram: Ja  
 Syklusprogram: Ja  
 Astro-program: Nei  
 Tilfeldig program: Ja  
 Driftstimeteller: Ja  
 Nettsynkronisering: Ja  
 Kvartsstyrt: Ja  
 Radiostyrt: Nei  
 Radiostyrt (DCF77): Nei  
 GPS (Global Positioning System): Nei  
 Kontaktutførelse: Veksler  
 Korteste omkoblingstid kanal 1 (min): 1  
 Korteste omkoblingstid kanal 2 (min): 1  
 Antall minneplasser: 0  
 Automatisk sommer-/vintertid omkobling: Ja  
 Manuell drift: Ja  
 Ekstern trykknappinngang: Ja  
 Oppkobling forvalg: Ja  
 Nominell brytestrøm ved 250 V AC (A): 16  
 Potensialfri brytekontakt: Ja  
 Beskyttelsesklasse IP: IP20  
 Bredde i antall modull mellomrom: 2  
 Bredde (mm): 35  
 Høyde (mm): 87  
 Dybde (mm): 65

## ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	DIN-skinne
Antall kanaler	2
Matespenningsområde	230 - 230
Type matespenning	AC
Frekvens matespenning	50 - 60
Gangreserve i timer	0
Gangreserve i år	5
Gangnøyaktighet per dag	0,5
Tekstveiledning i displayet	Ja
24 timers program	Ja
Ukesprogram	Ja
Ferieprogram	Ja
Impulsprogram	Ja



Syklusprogram	Ja
Tilfeldig program	Ja
Driftstimeteller	Ja
Nettsynkronisering	Ja
Kvartsstyrt	Ja
Korteste omkoblingstid kanal 1	1
Korteste omkoblingstid kanal 2	1
Antall minneplasser	0
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Ja
Manuell drift	Ja
Ekstern trykknappinngang	Ja
Oppkobling forvalg	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC	16
Potensialfri brytekontakt	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	2
Bredde	35
Høyde	87
Dybde	65

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.